

E9 山陰自動車道 米子西 IC～東出雲 IC、松江玉造 IC～出雲 IC 及び
E54 松江自動車道 三次東 IC～宍道 JCT 夜間通行止めを実施いたします
～夜間通行止め時間帯は、一般道を利用したう回にご協力をお願いします～

国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所と NEXCO 西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:本園^{もとぞの}民雄^{たみお})は、お客さまが高速道路を安全で快適にご利用いただけるよう、下記の工事を実施いたします。

E9 山陰自動車道 米子西^{よなごにし}インターチェンジ(IC)～東出雲^{ひがしいずも}IC、松江玉造^{まつえたまつくり}IC～出雲^{いずも}IC 及び E54 松江自動車道 三次東^{みよしひがし}IC～宍道^{しんじ}ジャンクション(JCT)における舗装補修工事等のため、夜間通行止めを実施いたします。

夜間通行止め時に当該区間のご利用を予定されているお客さまは、一般道を利用したう回をお願いいたします。

(5. う回路案内をご参照ください。)

高速道路をご利用のお客さまや沿道の皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。また、出発前には最新の交通情報をご確認のうえ、計画的にお出かけいただきますようお願いいたします。

1. 通行止め区間および日時

【NEXCO 西日本管理区間】

① E9 山陰自動車道(安来道路) 米子西 IC～東出雲 IC (距離:19.1km)

令和 8 年 8 月 31 日(月曜) 夜 から 9 月 18 日(金曜) 朝 まで

各日 20 時 から 翌朝 6 時 まで(10 時間) 計 14 夜間

(予備日)令和 8 年 9 月 28 日(月曜) 夜 から 9 月 30 日(水曜) 朝 まで

② E9 山陰自動車道 松江玉造 IC～出雲 IC (距離:33.9km)

E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC～宍道 JCT (距離:10.6km)

令和 8 年 10 月 19 日(月曜) 夜 から 11 月 12 日(木曜) 朝 まで

各日 20 時 から 翌朝 6 時 まで(10 時間) 計 15 夜間

(予備日)令和 8 年 11 月 12 日(木曜) 夜 から 11 月 14 日(土曜) 朝 まで

※天候不良などにより予備日へ順延する場合があります。

※土曜・日曜・祝日に加え、11 月 2 日(月曜)の夜間通行止めは実施しませんが、前日の夜間通行止めが土曜の早朝にまたがります。

③ E54 松江自動車道 雲南吉田 IC～三刀屋木次 IC (距離:16.4km)

④ E54 松江自動車道 三次東IC～雲南吉田IC (距離:44.6km)

※詳細は国土交通省 三次河川国道事務所のホームページをご確認ください。

(<https://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/press/R8/260501.pdf>)

ご出発前には最新の交通情報をご確認のうえ、計画的にお出かけいただきますようお願いいたします。

[illegible][illegible]

凡例: ■ NEXCO西日本管理区間 実施日 ■ NEXCO西日本管理区間 予備日 ■ 国土交通省管理区間 実施日

2. 位置図

【NEXCO 西日本管理区間】

① E9 山陰自動車道(安来道路) 米子西 IC～東出雲 IC(距離:19.1km)

令和8年8月31日(月曜)夜 から 9月18日(金曜)朝 まで



② E9 山陰自動車道 松江玉造 IC～出雲 IC(距離:33.9km)

E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC～穴道 JCT(距離:10.6km)

令和8年10月19日(月曜)夜 から 11月12日(木曜)朝 まで


【国土交通省管理区間】

③ E54 松江自動車道 雲南吉田 IC～三刀屋木次 IC(距離:16.4km)

令和8年9月28日(月曜)夜 から 10月17日(土曜)朝 まで

④ E54 松江自動車道 三次東 IC～雲南吉田 IC(距離:44.6km)

令和8年9月28日(月曜)夜 から 10月31日(土曜)朝 まで



3. 夜間通行止め工事実施目的

今回通行止めを実施する、E9 山陰自動車道(安来道路) 米子西 IC～東出雲 IC、松江玉造 IC～出雲 IC 及び E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC～宍道 JCT は、一部区間を除き片側 1 車線道路です。通常、片側 1 車線道路で工事等を行う場合、片側交互通行規制が必要となります。

本路線では令和元年度より、お客さまへのご迷惑を最小限とするため、夜間通行止めによる道路の維持修繕作業や点検作業などの集約化工事を行っています。これにより年間の片側交互通行規制回数を削減しています。

4. 主な工事等の内容

当該区間における舗装補修工事、維持修繕作業(樹木伐採等)、トンネル非常用設備点検、仮設防護柵撤去工(4 車線化工事)の作業を実施します。

【イメージ】

《舗装補修工事》



《維持修繕作業(樹木伐採等)》



《トンネル非常用設備点検》



《仮設防護柵撤去工(4 車線化工事)》



5. う回路案内

夜間通行止め時に当該区間のご利用を予定されているお客さまは、下記のう回路図等を参考に、一般道を利用したう回をお願いいたします。

① E9 山陰自動車道(安来道路) 米子西 IC～東出雲 IC

う回路図



① E9 山陰自動車道(安来道路) 米子西 IC～東出雲 IC が通行止めの場合


令和 8 年 9 月 2 日(水曜)夜から令和 8 年 9 月 18 日(金曜)朝まで

う回路 通常ルートとの所要時間差

≪ E9 山陰自動車道(安来道路) 米子西 IC ⇄ 東出雲 IC ≫	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
米子西 IC ⇄ 国道 9 号 ⇄ 東出雲 IC 約 20km	う回路利用の場合 約 24 分 (通常利用時 約 19km 約 20 分) 所要時間差: + 約 4 分

- ② E9 山陰自動車道 松江玉造 IC～出雲 IC
 E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC～宍道 JCT
 ③ E54 松江自動車道 雲南吉田 IC～三刀屋木次 IC
 ④ E54 松江自動車道 三次東 IC～雲南吉田 IC

う回路図



② E9 山陰自動車道 松江玉造 IC～出雲 IC、E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC～宍道 JCT 及び

④ E54 松江自動車道 三次東 IC～雲南吉田 IC が通行止めの場合

令和 8 年 10 月 19 日(月曜)夜から令和 8 年 10 月 30 日(金曜)朝まで

う回路 通常ルートとの所要時間差

《 E9 山陰自動車道 松江玉造 IC ⇄ 出雲 IC 》	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
松江玉造 IC ⇄ 国道 9 号 ⇄ 県道 337 号 ⇄ 出雲 IC 約 37km	う回路利用の場合 約 49 分 (通常利用時 約 34km 約 30 分) 所要時間差: + 約 19 分
《 E9 山陰自動車道 松江玉造 IC ⇄ E2A 中国自動車道 三次 IC 》	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
松江玉造 IC ⇄ 国道 9 号 ⇄ 国道 54 号 ⇄ 国道 184 号 ⇄ 国道 375 号 ⇄ 三次 IC 約 105km	う回路利用の場合 約 137 分 (通常利用時 約 93km 約 81 分) 所要時間差: + 約 49 分
《 E9 山陰自動車道 出雲 IC ⇄ E2A 中国自動車道 三次 IC 》	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
出雲 IC ⇄ 県道 337 号 ⇄ 国道 9 号 ⇄ 国道 54 号 ⇄ 国道 184 号 ⇄ 国道 375 号 ⇄ 三次 IC 約 116km	う回路利用の場合 約 146 分 (通常利用時 約 97km 約 77 分) 所要時間差: + 約 56 分
《 E9 山陰自動車道 三刀屋木次 IC ⇄ E2A 中国自動車道 三次 IC 》	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
三刀屋木次 IC ⇄ 県道 332 号 ⇄ 国道 54 号 ⇄ 国道 184 号 ⇄ 国道 375 号 ⇄ 三次 IC 約 76km	う回路利用の場合 約 88 分 (通常利用時 約 70km 約 58 分) 所要時間差: + 約 30 分

② E9 山陰自動車道 松江玉造 IC～出雲 IC 及び E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC～宍道 JCT が通行止めの
場合

令和 8 年 11 月 4 日(水曜)夜から令和 8 年 11 月 12 日(木曜)朝まで

う回路 通常ルートとの所要時間差

《 E9 山陰自動車道 松江玉造 IC ⇄ 出雲 IC 》	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
松江玉造 IC ⇄ 国道 9 号 ⇄ 県道 337 号 ⇄ 出雲 IC 約 37km	う回路利用の場合 約 49 分 (通常利用時 約 34km 約 30 分) 所要時間差: + 約 19 分
《 E9 山陰自動車道 松江玉造 IC ⇄ E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC 》	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
松江玉造 IC ⇄ 国道 9 号 ⇄ 国道 54 号 ⇄ 県道 332 号 ⇄ 三刀屋木次 IC 約 29km	う回路利用の場合 約 36 分 (通常利用時 約 26km 約 24 分) 所要時間差: + 約 12 分
《 E9 山陰自動車道 出雲 IC ⇄ E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC 》	
推奨う回路	想定所要時間(通常交通状況)
出雲 IC ⇄ 県道 337 号 ⇄ 国道 9 号 ⇄ 国道 54 号 ⇄ 県道 332 号 ⇄ 三刀屋木次 IC 約 38km	う回路利用の場合 約 50 分 (通常利用時 約 29km 約 26 分) 所要時間差: + 約 24 分

6. 通行料金について

通行止めに伴う乗継料金調整はございません。(ご利用になられた IC 間の料金をお支払いいただきます。)

7. 道路情報のお知らせ

■夜間通行止めのご案内

- ◎ 各サービスエリア(SA)のインフォメーションや料金所、高速道路事務所などで夜間通行止めをお知らせするチラシの配布またはポスターの掲示、立看板の設置を行います。
- ◎ 高速道路上に横断幕、懸垂幕を設置します。
- ◎ NEXCO 西日本 WEB サイト <https://www.w-nexco.co.jp/>

※当日の工事規制情報については、弊社サイト「工事規制・通行止めの予定」をご覧ください。

https://www.w-nexco.co.jp/traffic_info/construction/

■お出かけ前に入手できる道路交通情報

- ◎ アイハイウェイ 

- ・24 時間、高速道路の道路交通情報をマップや文字情報で確認することができます。
- ・アイハイウェイにマイルートを登録およびお知らせメールの受信登録することで以下の情報を得ることができます。
- ▶登録した「マイルート」上の通行止めの開始・解除、事故渋滞などの情報を受信することができます。
- ▶大雨による通行止めや通行規制が実施される可能性がある場合の情報を受信することができます。

<URL> <https://ihighway.jp>

<QR コード>



※情報提供料は無料ですが、通信料はお客さまのご負担となります。

- ◎ 日本道路交通情報センター(JARTIC)

- ・インターネットからのアクセス

次の URL <https://www.jartic.or.jp/> からアクセスしてください。

- ・電話からのアクセス

全国共通ダイヤル「050-3369-6666」、または、携帯電話で「#8011」におかけいただくと、最寄りの情報センターにつながります。

中国地方高速情報:050-3369-6769 鳥取情報:050-3369-6631 島根情報:050-3369-6632

- ◎ NEXCO 西日本松江高速道路事務所公式 LINE アカウント

友だち追加していただくと、工事期間中 NEXCO 西日本管理区間の山陰自動車道・松江自動車道・安来道路の通行止め工事規制情報をお知らせいたします。



※QR コードはこちら ⇒

※情報提供料は無料ですが、通信料はお客さまのご負担となります。

■ 走行中に入手できる道路交通情報および休憩施設等で入手できる交通情報

- ◎ 道路情報板
- ◎ ハイウェイラジオ(1620kHz)
- ◎ ハイウェイ情報ターミナル(主な SA などでは渋滞情報をテレビ画面等でわかりやすくお知らせします。)
- ◎ VICS(VICS 対応のカーナビゲーションなどの車載器で、道路交通情報が入手できます。)

8. お客さまからのお問い合わせ

● 工事に関するお問い合わせ

(E54 松江自動車道 三次東 IC～三刀屋木次 IC)

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 尾道松江自動車道出張所

Tel:0824-63-4686(代表) 受付時間/平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで

(E9 山陰自動車道(安来道路) 米子西 IC～東出雲 IC、E9 山陰自動車道 出雲 IC～松江玉造 IC)

(E54 松江自動車道 三刀屋木次 IC～宍道 JCT)

NEXCO 西日本中国支社 松江高速道路事務所 Tel:0852-62-9230(代表)

受付時間/平日 9 時 00 分から 17 時 00 分まで

ただし、上記工事実施日は、工事終了時刻まで受け付けます

● 通行料金等に関するお問い合わせ

NEXCO西日本 お客さまセンター(年中無休・24 時間)



0120-924863 (クルマでおでかけ 24 時間ハローさん)

※IP電話等一部のフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は 06-6876-9031 (通話料有料)

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。

※工事の詳細情報に関するお問い合わせについては、担当部署をご案内する場合がございます。